

Пожарные спринклеры для жилых помещений или другие меры безопасности для новых учреждений по уходу за детьми

Обзор

Начиная с 26 января 2022 года новым учреждениям по уходу за детьми, расположенным в жилых домах, предоставляются новые варианты соблюдения норм, которые необходимо рассмотреть при подаче заявления в местный отдел строительства. 26 января Совет по строительным нормам в отношении конструкций (Building Code Structures Board) утвердил временные поправки к Специальному кодексу требований к конструкциям штата Oregon (Oregon Structural Specialty Code, OSSC) 2019 года, позволяющие выбирать между обеспечением автоматической спринклерной противопожарной защиты для учреждений по уходу за детьми и выполнением других предписанных требований безопасности.

Варианты на выбор

Новые зарегистрированные и сертифицированные детские сады семейного типа должны выполнить одно из следующих требований.

1. Установить внутреннюю автоматическую спринклерную систему для жилых помещений.
2. Выполнить все следующие требования.
 - Зоны ухода за детьми располагаются только на этаже, который находится непосредственно на уровне земли или имеет прямой выход наружу.
 - Обеспечить, чтобы на пути к необходимому выходу наружу детям не пришлось проходить возле стационарных кухонных приборов, таких как духовка или плита, на расстоянии менее 3 футов, а также через кладовую или помещения, где есть замки.
 - Предоставить должностному лицу, ответственному за здание, документы, подтверждающие, что учреждение по уходу за детьми соответствует дополнительным требованиям безопасности, установленным Отделом дошкольного обучения (Early Learning Division).

В каких случаях применяется требование

Это требование относится к **новым учреждениям по уходу за детьми**, как указано в главе 329А Свода законов штата Oregon с поправками (Oregon Revised Statutes, ORS), в том числе к новым сертифицированным или зарегистрированным детским садам семейного типа.

Оно относится только к новопостроенным зданиям или зданиям с изменившимся назначением. Если здание не было ранее одобрено для использования в качестве учреждения по уходу за детьми, оно должно соответствовать этому требованию. Если здание одобрено или было ранее одобрено для использования в качестве учреждения по уходу за детьми, его соответствие этому требованию не обязательно.

Примеры

Когда это требование применяется:

- строительство нового здания, которое будет использоваться как учреждение по уходу;
- открытие нового учреждения по уходу в здании, которое не было ранее одобрено;
- перевод учреждения по уходу в другое здание, которое не было ранее одобрено.

Когда это требование не применяется:

- учреждение по уходу в настоящее время работает в одобренном здании;
- открытие или повторное открытие учреждения по уходу в ранее одобренном здании;
- смена лицензии в одобренном здании;
- смена владельца с одной лицензии на другую в одобренном здании;
- лицензирование поставщиков услуг, предоставляющих образовательные услуги на дому.

Остались вопросы?

Для получения информации о конкретном проекте обратитесь в местный отдел строительства: [Oregon.gov/bcd/lbddd](https://oregon.gov/bcd/lbddd).