



常见废弃喷雾罐管理资料说明书

2022年初，俄勒冈州环境质量部（DEQ）实施了一项新的法规，将危险废物喷雾罐添加到常见废物管理要求中。本资料说明书描述了该项规则的实施情况。完整的常见废物条例载于《美国联邦法规》第40篇第273部分。

根据联邦和州法规的定义，常见废物是危险废物的一个子类别，是家家户户和许多企业通常产生制造的垃圾。这包括电池、荧光灯、杀虫剂和喷雾罐。美国环境保护署（EPA）针对常见废物制定了简化的管理计划，因为尽管这些垃圾废物数量庞大，但危害相对较低。



影响对象

所有废物产生单位都可以将喷雾罐作为常见废物或危险废物进行管理。按照常见废物进行管理的产生单位必须将进行适当管理，并将废弃喷雾罐运送至适当的设施目的地。

主要优势



规则不太严格。 作为常见废物管理的喷雾罐可以不计入危险废物产生单位的运营限额中。



减少文书工作。 按照常见废物规则进行管理，无需清单、危险废物测定说明或土地填埋处置限制等要求。



堆放时间更长。 产生单位可以在密闭容器内存放喷雾罐长达一年。



简化标签。 对贮存常见废物的容器的标记要求不那么严格。

变更内容

作为常见废物管理的废弃喷雾罐不用受到RCRA全部要求约束，且如果按照新规则进行管理，也不受《美国联邦法规》第40篇第260部分至268部分的约束。

罐体刺穿规则

喷雾罐的任何处置单位都必须遵循安全刺穿罐体的书面程序，其中包括进行危险废物测定，使用指定装置刺破罐体，以安全方式处理破罐中的废物，以及回收金属等。

最近更新：2022年2月

	作为 常见废物 管理的废弃喷雾罐	作为 危险废物 管理的废弃喷雾罐
容器要求	<ul style="list-style-type: none"> 存放在结构合理的容器中 与内含物相容。 无泄漏、溢出或损坏的证据 	<ul style="list-style-type: none"> 喷雾罐必须存放在密闭容器内 与内含物相容 无泄漏、溢出或损坏的证据
运输要求	<ul style="list-style-type: none"> 装运单据或提单。 	<ul style="list-style-type: none"> 根据清单将废弃喷雾罐运到场外
堆积时间	<ul style="list-style-type: none"> One year for all generators. 所有产生单位可堆放一年。 	<ul style="list-style-type: none"> 大量废物产生单位可存放90天。 少量废物产生单位可以存放180天或270天，依据距离处置设施的距离而定。
标记标签	<ul style="list-style-type: none"> 在容器上标记“universal waste”字样，并包含堆放开始日期。 	<ul style="list-style-type: none"> 在容器上标记“hazardous waste”字样，并包含堆放开始日期和危险废物的代码。

规则创建原因

喷雾罐广泛用于各种产品，包括油漆、溶剂、杀虫剂、食品、个人护理用品等。创建这一规则，可以为处理有害废弃喷雾罐提供清晰明确的保护系统，降低包括零售部门在内的各种生产和管理喷雾罐的机构的监管成本。此外，该规则旨在提高回收利用效率，降低废弃喷雾罐管理的成本和负担。

废弃喷雾罐视作常见废物的法规将：

- 减轻零售店和其他丢弃喷雾罐的单位的监管负担。
- 提高喷雾罐的收集和回收。
- 鼓励制定市政和商业计划，以减少进入城市固体垃圾填埋场或燃烧器的垃圾数量。

如欲了解更多信息

有关合理管理废弃喷雾罐的完整规则载于《美国联邦法规》第40条第273.6节或《俄勒冈州行政规则》第340-100-0002节。

如有疑问

DEQ确保您的问题可以得到快速有效的解答。若想了解更多信息，申请免费的非监管类的技术援助，请访问 oregon.gov/deq/Hazards-and-Cleanup。

其他格式

DEQ可以根据要求提供其他格式或者非英语的语言形式的文件。请致电800-452-4011 或发送电子邮件至

deqinfo@deq.state.or.us 联系 DEQ。

俄勒冈州波特兰市摩特诺玛东北街700号600号房 邮编97230

